

Lerapur Pflegeöl 390

Pflegeöl – lebensmittelverträglich

Produktbeschreibung: **Lerapur Pflegeöl 390** ist ein wasserhelles, speziell gereinigtes, geruchs-, und geschmacksneutrales Paraffinöl mit dem Reinheitsgrad gemäß DAB 10 und der Registrierung entsprechend USDA-H1 (der gelegentliche Kontakt mit Lebensmitteln ist zulässig!).

Mit diesen Eigenschaften eignet sich das Pflegeöl als Schmierstoff und Pflegemittel für Maschinen und Apparate in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung sowie als physiologisch unbedenkliches Korrosionsschutzmittel für die Pflege, Instandhaltung und Konservierung von Produktions-, und Verpackungsmaschinen in der Lebensmittelverarbeitung.

Bei der Anwendung bietet **Lerapur Pflegeöl 390** folgende Vorteile:

- geruchs-, und geschmacksneutral
- farblos
- physiologisch unbedenklich
- gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln zulässig
- ausgezeichneter Feuchtigkeits-, und Korrosionsschutz
- hoher Flammpunkt; keine Gefährdung am Arbeitsplatz

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

TECHNISCHE INFORMATION

Technische Daten: Form: Flüssigkonzentrat
Farbe: farblos
Dichte bei 20 ~ 0,85g/cm³ bei 20°C
Stockpunkt: ~ -20°C
Viskosität: ~ 15-18,5mm²/s bei 40°C
Flammpunkt: ~ 170°C

Wichtige Inhaltsstoffe: Paraffinöl.

Materialverträglichkeit: Geeignet in der Anwendungslösung für alle in der Lebensmittelindustrie üblichen Materialien.

Bei allen anderen Werkstoffen sind zweckmäßigerweise Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Abwasserverhalten: Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
Frost- und Hitzeeinwirkung vermeiden.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Vor Verunreinigungen schützen. Aus Originalgebilde entnommenes **Lerapur Pflegeöl 390** nicht wieder zurückgießen!

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

Juni-07

Seite 2 von 3

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendung: **Lerapur Pflegeöl 390** wird nach der Reinigung und weitgehendem Abtrocknen der Maschinen, Geräte und Anlagen in einer zusammenhängenden, dünnen Schicht auf die zu pflegenden Flächen und Stellen aufgesprüht (Spray – Dose, Handsprüher), mit einem flusenfreien Putz- oder Hygienetuch bzw. mit einem hygienisch einwandfreien Pinsel aufgetragen.

Der Pflegeölfilm wird in der Regel bei dem nächsten Reinigungsprozess vollständig entfernt und die der Werterhaltung und dem Korrosionsschutz dienende Behandlung mit **Lerapur - Pflegeöl 390** sollte deshalb immer die abschließende Aktivität jeder Hygienemaßnahme sein.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen.

Juni-07

Seite 3 von 3